

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Bestuurlijke hoofdvraag		In welke mate zijn de aanwezige risico's bekend en indien nodig adequaat afgedekt met preventieve maatregelen?					
Risicobeheersing	Pro-actie: voorkomen van risicovolle situaties						
	1	De brandweer is betrokken bij het analyseren en beheersen van risico's in het kader van de fysieke en externe veiligheid (risicoprofiel).	Er zijn geen geïnventariseerde risico's, deze worden niet geanalyseerd en niet beheerst door de brandweer.	Het analyseren en beheersen van risico's door de brandweer wordt op ad-hoc basis toegepast. Er wordt bewust gekozen welke risico's op welke manier worden afgedekt. Afdekking kan plaatsvinden door maatregelen op het vlak van risicobeheersing en/of incidentbeheersing.	Geïnventariseerde risico's worden structureel geanalyseerd. Er wordt bewust gekozen welke risico's op welke manier worden afgedekt. Afdekking kan plaatsvinden door maatregelen op het vlak van risicobeheersing en/of incidentbeheersing.	Geïnventariseerde risico's worden structureel geanalyseerd. Er wordt bewust gekozen welke risico's op welke manier worden afgedekt. Er vindt een bewuste afweging plaats tussen risicobeheersing en/of incidentbeheersing. Niet afgedekte risico's worden verminderd.	
	2	De brandweer beschikt over beleid op het gebied van risicobeheersing.	Nee, er is geen beleid op het gebied van risicobeheersing.	Ja, er is beleid op het gebied van risicobeheersing, maar dit is niet door het bestuur vastgesteld en/of ouder dan vier jaar en/of niet afgestemd op de overige onderdelen in de organisatie (incidentbestrijding en bedrijfsvoering).	Ja, er is door het bestuur vastgesteld beleid op het gebied van risicobeheersing. Het beleid sluit aan op landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen en is maximaal vier jaar geleden door het bestuur vastgesteld. Er wordt aantoonbaar uitvoering aan gegeven.	Er is door het bestuur vastgesteld beleid op het gebied van risicobeheersing. Het beleid sluit aan op landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen en is maximaal vier jaar geleden door het bestuur vastgesteld. Er wordt aantoonbaar uitvoering aan gegeven. Over de uitvoering wordt jaarlijks gerapporteerd en het beleid wordt waar nodig aangepast.	
	3	De brandweer wordt gezien als een volwaardig gesprekspartner in de gemeenten ten aanzien van risicobeheersing (te denken valt aan: bestemmingsplannen, meervoudig ruimtegebruik, verkeer en vervoersplan, verkeersbesluiten, routing gevaarlijke stoffen).	De brandweer wordt niet betrokken in de gemeente om te adviseren bij veiligheid omtrent (nieuwe) planvorming.	De brandweer adviseert op ad-hoc basis bij (nieuwe) planvorming omtrent veiligheid.	De brandweer adviseert vroegtijdig op structurele basis bij planvorming aan de hand van vastgestelde werkafspraken binnen de gemeente.	De brandweer adviseert vroegtijdig op structurele basis bij planvorming aan de hand van vastgestelde werkafspraken binnen de gemeente. De brandweer evalueert samen met de betrokken partners de advieswerkzaamheden en stelt zonodig bij.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Preventie: concrete maatregelen om brandveiligheid te verbeteren							
	4	De gemeente wordt op een adequate wijze geadviseerd over fysieke veiligheidsaspecten bij omgevingsvergunningen door de brandweer.	Nee.	Ja, de gemeente wordt incidenteel geadviseerd.	Ja, de gemeente wordt geadviseerd bij omgevingsvergunningen. De betrokkenheid is vastgelegd en de uitvoering vindt aantoonbaar plaats volgens de afspraken.	Ja, de gemeente wordt geadviseerd bij omgevingsvergunningen. De betrokkenheid is vastgelegd en de uitvoering vindt aantoonbaar plaats volgens de afspraken. De afspraken worden jaarlijks herzien en indien nodig bijgesteld.	
	5	De brandweer is betrokken bij toezicht, controle en handhaving van objecten en vergunningen waar men over geadviseerd heeft.	Nee.	Ja, de brandweer is incidenteel betrokken.	Ja, de brandweer is betrokken bij toezicht, controle en handhaving van objecten en vergunningen waar men over geadviseerd heeft. De afspraken zijn vastgelegd op papier.	Ja, de brandweer is betrokken bij toezicht, controle en handhaving van objecten en vergunningen waar men over geadviseerd heeft. De vastgelegde afspraken worden jaarlijks herzien en indien nodig bijgesteld.	
	6	Er worden structureel voorlichtingsactiviteiten verricht ten behoeve van brandveilig leven (het vergroten van veiligheidsbewustzijn voor doelgroepen, zoals jeugd, verminderd zelfredzamen, zorginstellingen, horeca, MKB en industrie).	Nee, er worden geen of < 2 doelgroepen bereikt met voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van brandveilig leven.	Er vinden structurele activiteiten plaats ten behoeve van brandveilig leven, maar slechts 2 à 3 doelgroepen worden bereikt.	Er vinden structurele activiteiten plaats ten behoeve van brandveilig leven, 4 à 5 doelgroepen worden bereikt. De activiteiten worden conform een voorlichtingsplan uitgevoerd.	Er vinden structurele activiteiten plaats ten behoeve van brandveilig leven, gericht op alle burgers, en ten minste 6 specifieke doelgroepen worden bereikt. De activiteiten worden conform een voorlichtingsplan uitgevoerd die jaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Norm	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Bestuurlijke hoofdvraag	In welke mate is de brandweer voldoende voorbereid op haar taak en is zij in staat haar taak op een adequate wijze uit te voeren en af te handelen?						
Incidentbeheersing	Opleiden en oefenen ter voorbereiding op risicovolle situaties						
	7	Er is een (meerjaren) opleidingsplan (inclusief bijscholing) voor personeel met een repressieve functie.	Nee, er is geen (meerjaren) opleidingsplan.	Er is geen actueel (meerjaren) opleidingsplan (> 4 jaar), het repressieve personeel volgt opleidingen, maar dit is niet structureel geborgd.	Ja, er is een actueel (meerjaren) opleidingsplan.	Ja, er is een actueel (meerjaren) opleidingsplan. Jaarlijks wordt bepaald of de doelstellingen behaald zijn, indien nodig wordt het plan aangepast.	
	8	Het personeel voor de uitvoering van de repressieve taken voldoet aan de examenregelgeving en het Besluit personeel veiligheidsregio's.	Nee. De rang/taken van repressieve functies van één of meerdere medewerkers zijn niet in overeenstemming met hun diploma's.	Nee. De rang/taken van repressieve functies van één of meerdere medewerkers zijn op dit moment niet in overeenstemming met hun diploma's, maar na voltooiing van het opleidingsplan wel.	Ja, de rang/taken van repressieve functies van alle medewerkers zijn in overeenstemming met hun diploma's. Ongepland verloop (< 3 personen) kan niet worden opgevangen.	Ja, de rang/taken van repressieve functies van alle medewerkers zijn in overeenstemming met hun diploma's. Ongepland verloop (> 3 personen) kan (beperkt) worden opgevangen.	
	9	Er is een (meerjaren) oefenplan beschikbaar voor personeel met een repressieve functie (conform regionale leidraad).	Nee, er is geen (meerjaren) oefenplan.	Nee, er is geen actueel (meerjaren) oefenplan (> 4 jaar), maar er wordt wel geoefend.	Ja, er is een actueel (meerjaren) oefenplan gebaseerd op het risicobeeld van de regio met differentiatie naar functie en afgestemd op lokaal (oefen)niveau.	Ja, er is een actueel (meerjaren) oefenplan gebaseerd op het risicobeeld van de regio met differentiatie naar functie en afgestemd op lokaal (oefen)niveau. Jaarlijks wordt het oefenplan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.	
	10	Er wordt geoefend conform de herziene Leidraad Oefenen en deze oefeningen worden geëvalueerd.	Nee, er wordt niet geoefend en/of er is geen begeleiding van de oefening.	Het gehele korps oefent conform de herziene Leidraad Oefenen, maar de oefenfrequentie is lager dan 1 keer per anderhalf jaar. De oefeningen worden wel begeleid.	Minimaal 1 keer per anderhalf jaar wordt het gehele korps geoefend conform de herziene Leidraad Oefenen. De oefeningen worden begeleid door gekwalificeerde oefenleiders. De oefeningen worden geëvalueerd.	Minimaal 1 keer per anderhalf jaar wordt het gehele korps geoefend conform de herziene Leidraad Oefenen. De oefeningen worden begeleid door gekwalificeerde oefenleiders. De oefeningen worden geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluaties vormen input voor de nieuwe oefencyclus.	
	11	De toegewezen specialistische taken per korps worden geoefend.	Nee, er wordt niet geoefend en/of er is geen begeleiding van de oefening.	De toegewezen specialistische taken worden wel geoefend, maar de oefenfrequentie is lager dan 1 keer per anderhalf jaar. De oefeningen worden begeleid door gekwalificeerde oefenleiders.	De specialistische taken worden minimaal 1 keer per anderhalf jaar geoefend. De oefeningen worden begeleid door gekwalificeerde oefenleiders. De oefeningen worden geëvalueerd.	De specialistische taken worden minimaal 1 keer per anderhalf jaar geoefend. De oefeningen worden begeleid door gekwalificeerde oefenleiders. De oefeningen worden geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluaties vormen input voor de nieuwe oefencyclus van specialistische taken.	
12	Deelname aan oefeningen wordt geregistreerd ten behoeve van de uitbetaling en beoordeeld op oefenkaartniveau.	Nee, alleen het aantal oefeningen wordt geregistreerd ten behoeve van de uitbetaling.	Ja, het aantal oefeningen wordt geregistreerd en de verrichtingen worden incidenteel beoordeeld op oefenkaartniveau.	Ja, het aantal oefeningen wordt geregistreerd en verrichtingen worden structureel beoordeeld op oefenkaartniveau.	Ja, het aantal oefeningen wordt geregistreerd en alle verrichtingen worden structureel beoordeeld op oefenkaartniveau. De uitkomsten van de evaluaties vormen input voor de nieuwe oefencyclus.		

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Norm	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Preparatie: overige voorbereiding op risicovolle situaties							
	13	Het beheer van brandweerprocedures is geregeld (operationele planvorming).	Er is geen beheer.	Het beheer vindt op ad-hoc basis plaats maar niet conform een vooraf bepaald plan/bepaalde systematiek.	Het beheer vindt systematisch plaats (sluit aan op het handboek KAM) conform een vastgestelde systematiek. Planvorming is afgestemd en gecommuniceerd.	Het beheer vindt systematisch plaats (sluit aan op het handboek KAM) conform een vastgestelde systematiek. Planvorming is afgestemd en gecommuniceerd. Er vindt structureel evaluatie en bijstelling plaats.	Niet van toepassing. Beheer van brandweerprocedures wordt uitgevoerd door de sector brandweer van de HVD.
	14	Er zijn criteria aanwezig op basis waarvan voor risicovolle objecten planvorming wordt opgesteld.	Er zijn geen criteria vastgesteld.	Er zijn criteria voorhanden op basis waarvan voor risicovolle objecten objectinformatie wordt opgesteld.	Er zijn duidelijke criteria voorhanden op basis waarvan voor risicovolle objecten objectinformatie wordt opgesteld.	Er zijn duidelijke criteria voorhanden op basis waarvan voor risicovolle objecten objectinformatie wordt opgesteld. Er zijn aantoonbare verbanden tussen het onderhoud en de taakvelden preventie en preparatie.	
	15	Er is objectinformatie beschikbaar voor de operationeel leidinggevende? (bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen en inzetplannen voor brand-, OGS- en waterongevallen)	Nee, er is geen objectinformatie beschikbaar. Er is geen inzicht in het aantal benodigde plannen.	Ja, er is een inventarisatie gedaan van objecten waarvoor objectinformatie nodig is, maar minder dan 70% van de objectinformatie is gereed.	Ja, 70% tot 90% van de objectinformatie is gereed en wordt gebruikt.	Ja, de achterstand in het vervaardigen van objectinformatie is minder dan 10%.	
	16	Objectinformatie wordt gecontroleerd en herzien indien nodig.	Nee.	Ja, op ad-hoc basis wordt de objectinformatie gecontroleerd en herzien indien nodig, maar niet volgens een vooraf bepaalde systematiek.	Vierjaarlijks wordt de bestaande objectinformatie volgens een vooraf bepaalde systematiek gecontroleerd en geactualiseerd indien nodig.	Tweejaarlijks wordt de bestaande objectinformatie volgens een vooraf bepaalde systematiek gecontroleerd en geactualiseerd indien nodig.	
	17	De gemeente heeft uitgangspunten, beleidsregels en/of richtlijnen voor het ontwerp van de bluswatervoorziening.	Nee.	Ja, maar de uitgangspunten, beleidsregels en/of richtlijnen worden incidenteel toegepast, zijn summier, niet volledig en/of zijn verouderd (> 4 jaar).	Ja, de uitgangspunten, beleidsregels en/of richtlijnen zijn vastgesteld, actueel en worden aantoonbaar toegepast. De brandweer vervult een adviserende rol.	Ja, de uitgangspunten, beleidsregels en richtlijnen zijn vastgesteld, actueel en worden aantoonbaar toegepast. De brandweer vervult een adviserende rol. Jaarlijks worden de uitgangspunten, beleidsregels en/of richtlijnen geëvalueerd. Indien nodig worden afspraken bijgesteld.	
	18	De bluswatervoorziening (primair en secundair) wordt gecontroleerd.	Nee, er wordt alleen gecontroleerd als er een klacht binnenkomt.	Ja, de bluswatervoorziening wordt incidenteel gecontroleerd. Defecten worden gerapporteerd en verholpen.	Ja, de primaire bluswatervoorziening wordt eens per vier jaar gecontroleerd, de secundaire bluswatervoorziening eens per jaar. Defecten worden gerapporteerd en verholpen.	Ja, de primaire bluswatervoorziening wordt eens per twee jaar gecontroleerd, de secundaire bluswatervoorziening twee keer per jaar. Defecten worden gerapporteerd en verholpen.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Norm	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
	19	De voertuigen en bepakkingsvoorschriften voldoen aan het landelijk bestek en de bepakkingsvoorschriften.	Nee.	Nee, maar er is een planning opgesteld zodat op korte termijn wel wordt voldaan.	Ja, voertuigen zijn bepakt conform bestek.	Ja, de voertuigen zijn bepakt conform bestek. Jaarlijks worden de voertuigen gecontroleerd of nog steeds voldaan wordt.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Norm	Antwoord			Toelichting	
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Inzetbaarheid/ paraatheid na een melding							
	20	De benodigde repressieve formatie voor de gemeente is vastgesteld.	Nee.	Ja, maar de benodigde repressieve formatie is niet op orde.	Het korps beschikt over het benodigde aantal medewerkers voor bemanning van de uitrukvoertuigen.	Het korps beschikt over het benodigde aantal medewerkers voor bemanning van de uitrukvoertuigen. Verloop van repressieve medewerkers kan beperkt worden opgevangen.	
	21	Er zijn afspraken gemaakt over de operationele inzetbaarheid (paraatheid) van de repressieve eenheden in de gemeente.	Nee.	Ja, maar de afspraken worden ad-hoc gemaakt.	Ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het repressieve personeel.	Ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met het repressieve personeel. De gemaakte afspraken worden jaarlijks geëvalueerd met het repressieve personeel en indien nodig herzien.	
	22	Indien de inzetbaarheid van repressieve eenheden tijdens bepaalde momenten (denk aan lokale evenementen) niet gegarandeerd is, worden afspraken gemaakt.	Nee.	Ja, maar de afspraken worden ad-hoc gemaakt.	Ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met buurkorpsen om paraatheid te garanderen.	Ja, er zijn duidelijke afspraken gemaakt met buurkorpsen om paraatheid te garanderen. De afspraken worden regelmatig geëvalueerd en herzien indien nodig.	
	23	Er is een procedure ten behoeve van de operationele leiding bij incidenten beschikbaar met daarin afspraken over welke leidinggevenden gealarmeerd worden, wat de opkomsttijden zijn en wat de bevelstructuur is.	Nee.	Ja, maar de procedure is verouderd.	Ja, de procedure sluit aan bij de bestaande organisatie en er wordt gewerkt conform de procedure. De opkomsttijden worden aantoonbaar behaald.	Ja, de procedure sluit aan bij de bestaande organisatie en er wordt gewerkt conform de procedure. De opkomsttijden worden aantoonbaar behaald. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.	
Repressie: daadwerkelijke optreden van de brandweer							
	24	In hoeveel % van de eerste prio 1 uitrukken wordt de Drentse normtijd behaald?	Minder dan 70% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald, of er vindt geen registratie en analyse plaats van de tijden.	70% tot 80% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	80% tot 90% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	Meer dan 90% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald.	
	25	Opkomsttijden spoedeisende inzetten: zijn de opkomsttijden van de (regionale) specialismen (OGS/WVD) conform het Besluit veiligheidsregio?	Minder dan 70% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald, of er vindt geen registratie en analyse plaats van de tijden.	70% tot 80% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	80% tot 90% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	Meer dan 90% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald.	
	26	Opkomsttijden spoedeisende inzetten: zijn de opkomsttijden van duikteams conform landelijke richtlijnen?	Minder dan 70% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald, of er vindt geen registratie en analyse plaats van de tijden.	70% tot 80% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	80% tot 90% van de alarmen wordt gehaald binnen de normtijd.	Meer dan 90% van de alarmen wordt binnen de normtijd gehaald.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Norm	Antwoord			Toelichting	
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Nazorg: terugkeer naar een normale situatie							
	27	Er is een vastgestelde procedure nazorg voor het brandweerpersoneel.	Nee.	Ja, maar de vastgestelde nazorgprocedure is meer dan twee jaar oud en niet geactualiseerd.	Ja, de vastgestelde procedure sluit aan bij het regionale model.	Ja, de vastgestelde procedure sluit aan bij het regionale model. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.	
	28	Er is een vastgestelde procedure om uitrukken te evalueren.	Nee.	Ja, maar de evaluatieprocedure is meer dan twee jaar oud en niet geactualiseerd.	Ja, de vastgestelde procedure sluit aan bij het regionale model.	Ja, de vastgestelde procedure sluit aan bij het regionale model. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.	
	29	Er wordt geëvalueerd met de korpsleden om het lerend vermogen van de brandweer te vergroten.	Nee.	Ja, maar ad-hoc worden evaluaties besproken met korpsleden. Er is geen format (inclusief kwaliteitscriteria) ontwikkeld.	Ja, structureel worden de evaluaties besproken met korpsleden aan de hand van een format (inclusief kwaliteitscriteria).	Ja, structureel worden de evaluaties besproken met korpsleden aan de hand van een format (inclusief kwaliteitscriteria). Er is deskundige begeleiding aanwezig. Conclusies en aanbevelingen die uit de bijeenkomst naar voren komen worden opgepakt en indien nodig doorgevoerd in planvorming.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Bestuurlijke hoofdvraag	In welke mate is de bedrijfsvoering van de brandweer op orde?						
Bedrijfsvoering	Personeel						
	30	Voor repressief inzetbaar personeel is een ongevallenverzekering afgesloten.	Nee.	Ja, voor iedereen (beroeps/vrijwilligers) is een gelijke verzekering afgesloten.	Ja, voor beroeps en vrijwilligers, maar voor vrijwilligers gedifferentieerd naar zelfstandige ondernemers en werknemers in vaste dienst.	Ja, er is een gedifferentieerde ongevallenverzekering afgesloten voor al het repressieve personeel. De verzekeringsportefeuille wordt tweemaal beoordeeld en indien nodig herzien.	
	31	Het brandweerkorps heeft een (bijna-)ongevallenregistratie.	Nee.	Ja, (bijna-)ongevallen worden wel vastgelegd maar niet conform een vooraf bepaalde systematiek/procedure.	Ja, (bijna-)ongevallen worden vastgelegd op een vooraf bepaalde systematiek/procedure.	Ja, (bijna-)ongevallen worden vastgelegd op een vooraf bepaalde systematiek/procedure. Er vindt terugkoppeling plaats van afgesproken actiepunten.	
	32	In het brandweerkorps is een geldige RI&E voor de koude situatie van het organisatieonderdeel brandweer beschikbaar.	Nee.	Ja, er is een RI&E beschikbaar, maar deze is verouderd (> 4 jaar). De genoemde verbeterpunten staan nog open.	Ja, er is een RI&E beschikbaar inclusief plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema.	Ja, er is een RI&E beschikbaar inclusief plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema. Jaarlijks wordt de RI&E beoordeeld op geldigheid.	
	33	In het brandweerkorps is een geldige RI&E voor de warme situatie van het organisatieonderdeel brandweer beschikbaar.	Nee.	Ja, er is een RI&E beschikbaar, maar deze is verouderd (> 4 jaar). De genoemde verbeterpunten staan nog open.	Ja, er is een RI&E beschikbaar inclusief plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema.	Ja, er is een RI&E beschikbaar inclusief plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd. De uitvoering ligt op schema. Jaarlijks wordt de RI&E beoordeeld op geldigheid.	
	34	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor alle functies binnen de brandweer (inclusief de repressieve functies) zijn vastgelegd.	Nee.	Ja, maar dan alleen voor de 'koude' functies.	Ja, voor alle functies ('koude' en repressieve functies).	Ja, voor alle functies ('koude' en repressieve functies). De beschrijvingen worden jaarlijks herzien en aangepast indien nodig.	
35	Er is managementinformatie beschikbaar (met bijvoorbeeld het aantal verstrekte adviezen, terugkoppeling van oefeningen, opkomsttijden e.d.)?	Nee.	Ja, maar de brandweer heeft dit op verzoek van anderen opgesteld. Het opleveren van managementinformatie is geen vaste afspraak.	Ja, er is managementinformatie beschikbaar ten aanzien van risicobeheersing, incidentbeheersing en bedrijfsvoering.	Ja, er is managementinformatie beschikbaar ten aanzien van risicobeheersing, incidentbeheersing en bedrijfsvoering. De verkregen inzichten worden vertaald naar actiepunten voor het toekomstig handelen.		

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord			Toelichting	
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
	36	Er is (tweede) loopbaanbeleid vastgesteld voor bezwarende functies.	Nee.	Nee, het loopbaanbeleid is in ontwikkeling.	Ja, er is loopbaanbeleid beschikbaar. Het beleid is vastgesteld en actueel.	Ja, er is loopbaanbeleid beschikbaar. Het beleid is vastgesteld en actueel. Er is structureel opleidingsbudget beschikbaar gesteld voor (bij)scholing en ontwikkeling.	
	37	Er is beleid voor opleiden, oefenen en bijscholing (vakbekwaamheid) voor niet-repressief personeel.	Nee, er is geen beleid.	Ja, er is beleid met betrekking tot vakbekwaamheid voor niet-repressief personeel, maar dit is niet vastgelegd op papier.	Ja, er is beleid met betrekking tot vakbekwaamheid niet-repressief personeel.	Ja, er is beleid met betrekking tot vakbekwaamheid niet-repressief personeel. Het beleid wordt tweejaarlijks herzien en indien nodig aangepast.	
	38	Er is van elk personeelslid een actueel dossier in het archief (zowel voor vrijwilligers als beroepspersoneel).	Niet voor alle personeelsleden is een dossier aangelegd.	Voor alle personeelsleden is er een dossier met basisgegevens (NAW, ID, diploma's, aanstellingsbesluit).	Voor alle personeelsleden is er een dossier. Deze dossiers zijn compleet met basisgegevens diploma's, taak, voortgangs- en beoordelingsgesprek, bevordering.	Voor alle personeelsleden is er een dossier. Deze zijn compleet en worden conform de Archiefwet beheerd.	
	39	De repressieve medewerkers worden medisch gekeurd conform het Besluit veiligheidsregio's: - tot 40 jaar: 1x per 4 jaar - 40-50 jaar: 1x per 2 jaar - 50 jaar en >: 1x per jaar	Nee.	Ja, keuringen vinden wel plaats, maar nog niet conform de richtlijnen.	Ja, medewerkers worden gekeurd conform de richtlijnen.	Ja, medewerkers worden gekeurd conform de richtlijnen en bij (tijdelijke) medische ongeschiktheid heeft dit (tijdelijke) consequenties voor de uitruktaak.	
	Huisvesting, materieel en materiaal						
	40	Er is een (meerjaren)onderhoudsplan voor de huisvesting (gebouwen) beschikbaar.	Nee, er is geen onderhoudsplan voor de gebouwen. Er vindt onderhoud plaats als er defecten zijn.	Ja, maar het onderhoudsplan is verouderd (> 4 jaar), er vindt incidenteel onderhoud aan de gebouwen plaats.	Ja, er is een actueel onderhoudsplan waar aantoonbaar mee wordt gewerkt.	Ja, er is een actueel onderhoudsplan waar aantoonbaar mee wordt gewerkt. Het onderhoudsplan wordt tweejaarlijks geactualiseerd en indien nodig herzien.	
41	Er is een (meerjaren)onderhoudsplan voor materieel/materiaal beschikbaar (inclusief keuringen).	Nee, er is geen onderhoudsplan. Er vindt onderhoud plaats als er defecten zijn.	Ja, maar het onderhoudsplan is verouderd (> 4 jaar), onderhoud aan materieel/materiaal vindt incidenteel plaats.	Ja, er is een actueel onderhoudsplan waar aantoonbaar mee wordt gewerkt.	Ja, er is een actueel onderhoudsplan waar aantoonbaar mee wordt gewerkt. Het onderhoudsplan voldoet aan de geldende (Arbo-)richtlijn, norm of voorschrift van de fabrikant en er wordt gebruik gemaakt van een managementbeheers-systeem.		

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord			Toelichting	
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Financiën brandweezorg							
	42	De brandweer heeft een actueel inzicht in de besteding van haar middelen.	Nee.	Ja, maar in dit overzicht wordt geen relatie gelegd met de beschikbare middelen (alleen een overzicht van de uitgaven).	Ja, de brandweer heeft een actueel overzicht waarin aangegeven wordt welke middelen beschikbaar zijn en welk deel daarvan is besteed.	Ja, de brandweer heeft een actueel overzicht waarin aangegeven wordt welke middelen beschikbaar zijn en welk deel daarvan is besteed. Er wordt tevens een relatie gelegd met de voorgaande drie jaren en het komende jaar.	
	43	Er is structureel budget voor het opleiden, oefenen en bijscholen van repressief personeel.	Nee.	Ja, maar er is incidenteel budget beschikbaar.	Ja, in de begroting is structureel budget opgenomen.	Ja, in de begroting is structureel budget opgenomen. Jaarlijks wordt gekeken of het budget volstaat of dat andere afspraken gewenst zijn.	
	44	Er is structureel budget voor het opleiden en bijscholen van niet-repressief personeel.	Nee.	Ja, maar er is incidenteel budget beschikbaar.	Ja, in de begroting is structureel budget opgenomen.	Ja, in de begroting is structureel budget opgenomen. Jaarlijks wordt gekeken of het budget volstaat of dat andere afspraken gewenst zijn.	
	45	Er is een meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) materiaal en materieel beschikbaar.	Nee.	Er is een meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) materiaal en materieel, maar dit plan is verouderd (> 4 jaar). Er wordt niet structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is achterstand in vervanging.	Er is een actueel meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) materiaal en materieel. Er wordt structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is geen achterstand in vervanging.	Er is een actueel meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) materiaal en materieel. Er wordt structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is geen achterstand in vervanging. Jaarlijks wordt het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd.	
	46	Er is een meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) de huisvesting beschikbaar.	Nee.	Er is een meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) huisvesting, maar dit plan is verouderd (> 4 jaar). Er wordt niet structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is achterstand in vervanging.	Er is een actueel meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) huisvesting. Er wordt structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is geen achterstand in vervanging.	Er is een actueel meerjareninvesteringsplan voor (vervang van) huisvesting. Er wordt structureel budget vrijgemaakt voor vervanging. Er is geen achterstand in vervanging. Jaarlijks wordt het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd.	

Kwaliteitstoets brandweer Drenthe - gemeente							
Groep	Nr.	Vraag	Antwoord				Toelichting
			Onvoldoende 25% - geen zicht - geen belang - geen communicatie - niet betrokken	Bijna voldoende 50% - impliciet in nota's - onbewust doen/ad-hoc - bijna SMART - bekend bij commandant	Voldoende 75% - vanuit verbeterplan - kritisch volgen - kansen creëren - bekend bij alle spelers	Ruim voldoende 100% - PDCA afgerond - geïntegreerd doorvertaald in sturing - verbeteren is normaal	
Algemeen bedrijfsvoering							
	47	Is er een meerjarenbeleidsplan brandweer waarin voor de afzonderlijke onderdelen (risicobeheersing, incidentbeheersing, bedrijfsvoering) is uitgesplitst wat de taken, doelstellingen, formatie en beoogde resultaten zijn?	Nee.	Ja, er is wel algemeen beleid beschikbaar, maar niet vertaald naar de afzonderlijke onderdelen/maar dit beleid is verouderd (> 4 jaar).	Ja, er is een actueel meerjarenbeleidsplan beschikbaar.	Ja, er is een actueel meerjarenbeleidsplan beschikbaar. Jaarlijks wordt op basis van het beleidsplan een jaarplan opgesteld vertaald naar de afzonderlijke onderdelen. In het jaarplan worden evaluatiepunten van het voorgaande jaar verwerkt.	
	48	Er is structurele afstemming en informatieoverdracht tussen de verschillende onderdelen binnen de brandweer (risicobeheersing, incidentbeheersing en bedrijfsvoering).	Nee.	Afstemming en informatieoverdracht vindt ad-hoc plaats.	Er is structureel overleg tussen de verschillende onderdelen binnen de brandweer. Actiepunten worden vastgelegd en gemonitord. De informatieoverdracht is wederkerig.	Er is structureel overleg tussen de verschillende onderdelen binnen de brandweer. Actiepunten worden vastgelegd en gemonitord. De informatieoverdracht is wederkerig. Regelmatig vindt overleg plaats of de afstemming naar wens verloopt.	