

Gemeenteraad 18 februari 2021

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Digitale vergadering, enkel live te volgen

Deze raadsvergadering is digitaal.

Publiek wordt in verband met de Corona-crisis en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen niet toegelaten in de raadszaal.

A stukken	
Nr.	Onderwerp
1	Opening en vaststelling agenda
1A	Installatie raadslid dhr. J.B. Schulte (CDA) en benoeming dhr. D. Smit tot commissielid, niet raadslid zijnde (CDA)
2	Vragenhalfuur
3	Notulen openbare raadsvergadering van 28 januari 2021
4	Bestemmingsplan 'Nieuw-Schoonebeek, Huurdemanlaan 17' + bijlagen RIS.10011 en RIS.10012
5	Beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024 + bijlagen RIS.10016 t/m RIS.10022
B stukken	
Nr.	Onderwerp
1	Grondexploitatie De Doole Klazienaveen (bekrachtiging opgelegde geheimhouding ex art. 25, lid 3, Gemeentewet)
2	Lijst A 'Ingekomen stukken' en mededelingen
3	Sluiting

N.B.

Nederland verkeert in Corona-crisis. Landelijk zijn extra maatregelen afgekondigd. Openbare, digitale raadsvergaderingen vinden zonder publiek plaats. U wordt verwezen naar de site van de gemeenteraad van Emmen. Daar kunt u de vergadering altijd live volgen: www.gemeenteraademmen.nl

De raadsagenda kent de categorieën A- en B-stukken. Uitgangspunt hierbij is, dat de discussie in de raadsvergaderingen zich zal beperken tot de B-stukken.

Over de A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. U kunt zien in welke commissies - wanneer van toepassing - de A- en B-stukken zijn behandeld.

Voor de B-stukken geldt de spreekijdregeling:

- fracties spreken in 1e termijn maximaal 4 minuten en in 2e termijn maximaal 2 minuten

- het college spreekt in 1e termijn maximaal 8 minuten en in 2e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreekijd per collegelid met 4 minuten (1e termijn), respectievelijk 2 minuten (2e termijn) verlengd.

Voor het vragenhalfuur dienen eventuele vragen door de raadsleden minimaal 24 uur vóór de vergadering bij de voorzitter (via de griffier) te zijn ingediend (art. 39 Reglement van Orde).

